



2024

CATALOGUE DE PRODUITS

Produits en acier inoxydable de haute qualité

RESTEZ AU COURANT AVEC ***THORINOX***



Thorinox



@Thorinox



@Thorinox



Thorinox.com

SOYEZ LES PREMIERS À
DÉCOUVRIR LES PROMOS,
NOUVELLES INFORMATIONS
& LANCEMENTS DE
PRODUITS



TABLE DES MATIÈRES

Pourquoi Thorinox

Chariots

- 5 Chariots en acier inoxydable
- 6-7 Chariots en aluminium
- 8 Chariots spécialisés
- 9 Accessoires à chariots

Rangements

- 10-11 Étagères type wireshelf
- 12-14 Accessoires pour étagères type wireshelf
- 15-17 Cabinets et tablettes murales

Tables de travail

- 18 Table de travail en acier inoxydable
- 19 Table de travail en acier galvanisé (dessus en inox)
- 20 Table en coin en inox & Table polytop
- 21-24 Accessoires de table (tablette passe-plat, supports, tiroirs)

Supports à équipement

- 25 Supports à équipement

Éviers

- | | |
|----------------|---|
| 28-29 Simples | 26 Tablette à vaisselle |
| 30-31 Doubles | 27 Table de travail avec évier |
| 32-33 Triples | 34-35 Pour lave-vaisselle / table à vaisselle |
| 38 Accessoires | 36-37 Éviers à main |

Plomberie

- 39 Robinets et Pièces (prérinçage)
- 40-41 Robinets et Pièces (standard)

Station de friture

- 42 Accessoires pour friteuses

Politiques

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 43 Garantie | Retours |
| Prix et spécifications | Dommages de manutention |
| Commandes | ou de transport |

CERTIFICATIONS



Tous nos produits sont certifiés NSF, sauf si contre indiqué. Tous nos éviers sont approuvés CSA et NSF.

AUTOQUOTES



Tous nos produits, ainsi que leurs spécifications, sont sur AutoQuotes



Thorinox est une compagnie canadienne qui s'est bâtie une excellente réputation au fil des ans, basée sur plusieurs facteurs et nous en sommes très fiers; Fondé en 2006 sous la bannière Distex, Thorinox est un fabricant montréalais de produits en acier inoxydable: un matériau polyvalent, solide et élégant, forgé pour devenir une marque. Sous la direction experte de Michel Prevost, le fondateur, Thorinox a connu un héritage fructueux au cours des 15 dernières années, offrant une vaste gamme de produits, y compris des équipements de cuisine commerciale essentiels, applicables à une multitude d'industries.

Le nom Thorinox est né de deux thèmes incontournables : Premièrement, Thor, le dieu nordique du tonnerre ; une image de force considérable, un protecteur souvent associé à la lumière. Deuxièmement, Inox, du mot français Inoxydable, traduction de « Acier inoxydable ». En plus d'être le coeur de notre entreprise, l'acier inoxydable est synonyme de durabilité et de résilience – nos valeurs fondamentales.

Nous avons le meilleur service à la clientèle et nos employés prennent en considération vos besoins et s'assurent de vous répondre dans les meilleurs délais avec des informations justes.

La haute qualité n'est pas une option, c'est un standard. Nous fournissons seulement des produits qui sont fiables et durables. Nous portons attention aux plus petits détails afin que nos produits soient mieux conçus et soient plus faciles à utiliser.

Nous gardons de hauts niveaux d'inventaire à travers le pays afin de nous assurer d'avoir les produits que vous avez besoin, lorsque vous en avez besoin. Nos entrepôts sont remplis et prêts à procéder et expédier vos items rapidement.

Nous vous offrons un service après-vente expérimenté et inégalé. Notre équipe est disponible pour répondre à vos questions avec une représentation de première classe, supportée par notre équipe de service après-vente.

CHARIOT À ANGLES EN ACIER INOXYDABLE

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inoxydable de calibre 18, grade 201
- Livrés démontés (faciles à assembler)
- Double soudure des angles
- Roues non-marquantes
- Barrure de sécurité (modèles SS)
- Conçu pour les tôles de 18" x 26"

Modèle	Largeur extérieure	Largeur intérieure	P	H*	Tablettes	Espace	Poids max par tablette
DRACK-1218-SS	20.25"	18.25"	26"	69"	12	5"	44 lbs
DRACK-2018-SS	20.25"	18.25"	26"	69"	20	3"	26 lbs

*Hauteur inclus les roulettes



DRACK-2018-SS



DRACK-1218-SS

ACCESSOIRES OPTIONNELS





CHARIOT À ANGLES EN ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES

- Fait avec de l'aluminium neuf
- Livrés démontés (faciles à assembler)
- Double soudure des angles
- Barres de renforcement au milieu
- Conçu pour les tôles de 18" x 26"

Modèle	Largeur extérieure	Largeur intérieure	P	H*	Tablettes	Espace	Poids max par tablette
DRACK-1218-ALUWB	20.25"	18.25"	26"	69"	12	5"	50 lbs
DRACK-2018-ALUWB	20.25"	18.25"	26"	69"	20	3"	50 lbs

POUR LES BACS RUBBERMAID et tôles de 15" x 21"

DRACK-1215-ALUWB	18.25"	16.25"	26"	69"	12	5"	50 lbs
------------------	--------	--------	-----	-----	----	----	--------

POUR LES PANIERS À VAISSELLE

DRACK-1221-ALUWB	22.5"	20.5"	26"	69"	12	5"	50 lbs
------------------	-------	-------	-----	-----	----	----	--------

*La hauteur inclus les roulettes

**ACCESSOIRES OPTIONNELS
APPLICABLES À TOUS LES
CHARIOTS***



CHARIOT À ANGLES MI-HAUTEUR AVEC EN ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES

- Fait avec de l'aluminium neuf
- Livrés démontés (faciles à assembler)
- Double soudure des angles
- Conçu pour les tôles de 18" x 26"
- Avec dessus en aluminium plat, sauf DRACK-1018-ALUNB



Modèle	Largeur extérieure	Largeur intérieure	P	H*	Tablettes	Espace	Poids max par tablette
DRACK-0715-ALUNB	18.25"	16.25"	26"	31.5"	7	3"	50 lbs
DRACK-0718-ALUNB	20.25"	18.25"	26"	31.5"	7	3"	50 lbs
DRACK-1018-ALUNB	20.25"	18.25"	26"	41.75"	10	3"	50 lbs

*La hauteur inclus les roulettes

CHARIOT À ANGLES EN ALUMINIUM DOUBLE

CARACTÉRISTIQUES

- Fait avec de l'aluminium neuf
- Livrés démontés (faciles à assembler)
- Double soudure des angles
- Coins arrondis
- Conçu pour les tôles de 16" x 22" et les bacs Rubbermaid de 15"

Modèle	Tablettes	Espace	Poids max par tablette
DRACK-1216-ALD	24	5"	50 lbs

Largeur extérieure	Largeur intérieure (par rangée)	Profondeur	Hauteur*
35.75"	16.25"	26"	69"

*La hauteur inclus les roulettes



CHARIOT DOUBLE MI-HAUTEUR EN ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES

- Fait avec de l'aluminium neuf
- Livrés démontés (faciles à assembler)
- Double soudure des angles
- Se place sous un comptoir standard
- Conçu pour les tôles de 16" x 22"
- Avec dessus en aluminium plat



Modèle	Largeur extérieure	Largeur intérieure (par côté)	P	H*	Tablettes	Espace	Poids max par tablette
DRACK-0718-ALD	40"	18.25"	26"	33"	14	3"	50 lbs

*La hauteur inclus les roulettes


CHARIOT EN ACIER INOXYDABLE POUR RÉFRIGÉRATEURS & CONGÉLATEURS



CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inoxydable
- Calibre 18, grade 201
- Livrés démontés (faciles à assembler)
- Double soudure des angles
- Conçu pour les tôles de 18" x 26"

NEW AIR NSR/NSF



Modèle	Largeur extérieure	Largeur intérieure	P	H	Tablettes	Espace	Poids max par tablette
TRACK-1418-SS	20.25"	18.25"	22"	51.5"	14	3"	33 lbs



GRILLE DE FOUR EN ACIER INOXYDABLE

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 430
- Grille de 3mm d'épaisseur, supports 5mm

Modèle	L	P
TOR-1826-SS	18"	26"



BRIKA B-BXXT-V / B-MXXTTR-V



SUPPORT À ÉQUIPEMENT

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour les fours de 24" à 40"
- Bordure sur 3 cotés (dessus)
- Chariot à angles intégré
- Barre de soutien supplémentaire pour plus de support
- Roulettes de 5" standard

Modèle	L	P	H	Tablettes	Espace	Poids max
TOS-3235-SS	32"	29"	35"	8	2.5"	350 kg
TOS-3935-SS	39"	34"	35"	8	2.5"	350 kg
TOS-3925-SS	39"	34"	25"	4	2.5"	350 kg

CHARIOTS ACCESSOIRES



BOLT-KIT

Ensemble de 12 vis pour DRACK



DRACK-CASTERS Roulettes pour chariots DRACK (sans frein)

DRACK-CASTERS-B Roulettes pour chariots DRACK (avec frein)




LONG HEX BOLT

Boulon hex pour DRACK



DRACK-BUMPER

Pare-choc pour chariots



DRACK-BAR-15 Kit de 6 barres de 15"

DRACK-BAR-18 Kit de 6 barres de 18"

DRACK-BAR-20 Kit de 6 barres de 20"



DRACK-COVER Housse pour chariot pleine grandeur DRACK



TABLETTE STYLE WIRESHELVES AU FINI CHROMÉ



Modèle	L	P	Charge Max
TCFS-1424	24"	14"	750 lbs
TCFS-1430	30"	14"	750 lbs
TCFS-1436	36"	14"	750 lbs
TCFS-1442	42"	14"	750 lbs
TCFS-1448	48"	14"	750 lbs
TCFS-1454	54"	14"	600 lbs
TCFS-1460	60"	14"	600 lbs
TCFS-1472	72"	14"	600 lbs
TCFS-1824	24"	18"	750 lbs
TCFS-1830	30"	18"	750 lbs
TCFS-1836	36"	18"	750 lbs
TCFS-1842	42"	18"	750 lbs
TCFS-1848	48"	18"	750 lbs
TCFS-1854	54"	18"	600 lbs
TCFS-1860	60"	18"	600 lbs
TCFS-1872	72"	18"	600 lbs
TCFS-2124	24"	21"	750 lbs
TCFS-2130	30"	21"	750 lbs
TCFS-2136	36"	21"	750 lbs
TCFS-2142	42"	21"	750 lbs
TCFS-2148	48"	21"	750 lbs
TCFS-2154	54"	21"	600 lbs
TCFS-2160	60"	21"	600 lbs
TCFS-2172	72"	21"	600 lbs
TCFS-2424	24"	24"	750 lbs
TCFS-2430	30"	24"	750 lbs
TCFS-2436	36"	24"	750 lbs
TCFS-2442	42"	24"	750 lbs
TCFS-2448	48"	24"	750 lbs
TCFS-2454	54"	24"	600 lbs
TCFS-2460	60"	24"	600 lbs
TCFS-2472	72"	24"	600 lbs

CARACTÉRISTIQUES

- Plusieurs grandeurs disponibles
- Faciles à assembler
- Poteaux numérotés, plusieurs hauteurs disponibles
- Renforcées au milieu
- Vendues en boîtes de 4
- Colliers d'attache en plastique noir inclus

TABLETTE À VIN EN FINI CHROMÉ



Modèle	L	P	Bouteilles par tablette
TCWS-1436	36"	14"	9
TCWS-1448	48"	14"	12

POTEAUX CHROMÉS À L'UNITÉ

Modèle	H
TCFP-13	13"
TCFP-34	34"
TCFP-54	54"
TCFP-64	64"
TCFP-72	72"
TCFP-84	84"

TABLETTES STYLE WIRESHELVES FINI EN EPOXY




Modèle	L	P	Charge Max
TGES-1424	24"	14"	750 lbs
TGES-1430	30"	14"	750 lbs
TGES-1436	36"	14"	750 lbs
TGES-1442	42"	14"	750 lbs
TGES-1448	48"	14"	750 lbs
TGES-1454	54"	14"	600 lbs
TGES-1460	60"	14"	600 lbs
TGES-1472	72"	14"	600 lbs
TGES-1824	24"	18"	750 lbs
TGES-1830	30"	18"	750 lbs
TGES-1836	36"	18"	750 lbs
TGES-1842	42"	18"	750 lbs
TGES-1848	48"	18"	750 lbs
TGES-1854	54"	18"	600 lbs
TGES-1860	60"	18"	600 lbs
TGES-1872	72"	18"	600 lbs
TGES-2124	24"	21"	750 lbs
TGES-2130	30"	21"	750 lbs
TGES-2136	36"	21"	750 lbs
TGES-2142	42"	21"	750 lbs
TGES-2148	48"	21"	750 lbs
TGES-2154	54"	21"	600 lbs
TGES-2160	60"	21"	600 lbs
TGES-2172	72"	21"	600 lbs
TGES-2424	24"	24"	750 lbs
TGES-2430	30"	24"	750 lbs
TGES-2436	36"	24"	750 lbs
TGES-2442	42"	24"	750 lbs
TGES-2448	48"	24"	750 lbs
TGES-2454	54"	24"	600 lbs
TGES-2460	60"	24"	600 lbs
TGES-2472	72"	24"	600 lbs

CARACTÉRISTIQUES

- Plusieurs grandeurs disponibles
- Faciles à assembler
- Poteaux numérotés, plusieurs hauteurs disponibles
- Renforcées au milieu
- Vendues en boîtes de 4
- Colliers d'attache en plastique noir inclus
- GARANTIE 10 ANS* sur le revêtement en époxy

** La garantie est annulée si installées dans un endroit humide ou salin

ACCESSOIRES OPTIONNELS




POTEAUX EPOXY À L'UNITÉ

Modèle	H
TGEP-13	13"
TGEP-34	34"
TGEP-54	54"
TGEP-64	64"
TGEP-72	72"
TGEP-84	84"

SUPPORT MURAL

Modèle	Description
TPWB-CA	Chromé, type A
TPWB-CB	Chromé, type B
TPWB-EA	Epoxy, type A
TPWB-EB	Epoxy, type B



DIVISEUR POUR TABLETTE

Modèle	Description
TCSD-18	18" Chromé
TCSD-21	21" Chromé
TCSD-24	24" Chromé
TESD-18	18" Epoxy
TESD-21	21" Epoxy
TESD-24	24" Epoxy

PINCE À POTEAU

Modèle	Description
P-CLAMP-C	Chromé
P-CLAMP-E	Epoxy



PIED AJUSTABLE

Modèle	Description
TBF-C	Chromé
TBF-E	Epoxy

*Les poteaux viennent avec des pattes standard





CAPUCHON

Modèle	Description
TPOST-CAP	Capuchon pour poteau




COLLIER D'ATTACHE

Modèle	Description
P-CLIP	kit de 4 colliers d'attache



REBORD POUR TABLETTE

Modèle	Description
TCWL-18	18" Chromé
TCWL-24	24" Chromé
TCWL-36	36" Chromé
TCWL-48	48" Chromé
TEWL-18	18" Epoxy
TEWL-24	24" Epoxy
TEWL-36	36" Epoxy
TEWL-48	48" Epoxy



PIED VISSABLE

Modèle	Description
TFP-C	Chrome finish
TFP-E	Epoxy finish

RAIL DE SUPPORT

Modèle	Description
TCSR-18	18" Chromé
TCSR-24	24" Chromé
TESR-18	18" Epoxy
TESR-24	24" Epoxy



BARRE DE SOUTIEN EN U

Modèle	Description
TCWB-1836	pour TCFS-1836
TCWB-1848	pour TCFS-1848
TCWB-1860	pour TCFS-1860
TCWB-2436	pour TCFS-2436
TCWB-2448	pour TCFS-2448
TCWB-2460	pour TCFS-2460
TEWB-1836	pour TGES-1836
TEWB-1848	pour TGES-1848
TEWB-1860	pour TGES-1860
TEWB-2436	pour TGES-2436
TEWB-2448	pour TGES-2448
TEWB-2460	pour TGES-2460



PORTE-PRIX

Modèle	Description
TPTC-4	porte prix de 4"



CROCHET EN S

Modèle	Description
S-HOOK-C	Chromé
S-HOOK-E	Epoxy



ÉCRANS EN PLASTIQUE POUR TABLETTE

Modèle	Description	Modèle	Description
TWPS-1836	pour 18" x 36"	TWPS-2436	pour 24" x 36"
TWPS-1848	pour 18" x 48"	TWPS-2448	pour 24" x 48"
TWPS-1860	pour 18" x 60"	TWPS-2460	pour 24" x 60"
TWPS-1872	pour 18" x 72"	TWPS-2472	pour 24" x 72"





POIGNÉE PLATE - CHROMÉ

Modèle	Largeur
TCFH-18	18"
TCFH-21	21"
TCFH-24	24"



POIGNÉE PLATE - EPOXY

Modèle	Largeur
TEFH-18	18"
TEFH-21	21"
TEFH-24	24"



POIGNÉE HAUTE - CHROMÉ

Modèle	Largeur
TCUH-18	18"
TCUH-21	21"
TCUH-24	24"



POIGNÉE HAUTE - EPOXY

Modèle	Largeur
TEUH-18	18"
TEUH-21	21"
TEUH-24	24"



ROULETTES

Modèle	Description
SHELF-CASTERS	sans frein
SHELF-CASTERS-B	avec frein



PARE-CHOCS

Model	Description
TWS-BUMPER	pour chromé ou epoxy



ROULETTE NON INCLUSE



SUPPORTS MURAUX

SIMPLE - CHROMÉ

Modèle	Largeur
SWB-14-C	14"
SWB-18-C	18"
SWB-21-C	21"
SWB-24-C	24"

DOUBLE - CHROMÉ


Modèle	Largeur
DWB-14-C	14"
DWB-18-C	18"
DWB-21-C	21"
DWB-24-C	24"

SIMPLE - EPOXY

Modèle	Largeur
SWB-14-E	14"
SWB-18-E	18"
SWB-21-E	21"
SWB-24-E	24"

DOUBLE - EPOXY

Modèle	Largeur
DWB-14-E	14"
DWB-18-E	18"
DWB-21-E	21"
DWB-24-E	24"



TABLETTE MURALE EN ACIER INOXYDABLE



CARACTÉRISTIQUES

- Fait en inox de calibre 18, grade 430
- Isolation anti-vibration

SUPPORTS DE TABLETTE MURALE EN INOX



SUPPORT CENTRAL

Modèle	Description
TMBS-1272-SS	Pour étagère de 12" de profond
TMBS-1472-SS	Pour étagère de 14" de profond
TMBS-1672-SS	Pour étagère de 16" de profond

SUPPORT LATÉRAL


Modèle	Description
TSBS-12-SS	Pour étagère de 12" de profond
TSBS-14-SS	Pour étagère de 14" de profond
TSBS-16-SS	Pour étagère de 16" de profond

ÉTAGÈRE À MICRO-ONDE EN ACIER INOXYDABLE

CARACTÉRISTIQUES

- Fait en inox de calibre 18, grade 430
- Angles réversibles
- Peuvent supporter jusqu'à 60 lbs
- **Viennent avec un trou pour les fils**

Modèle	L	P
TMWS-2418-SS	24"	18"
TMWS-2424-SS	24"	24"



Modèle	L	P	Charge Maximum
TWSS-1224-SS	24"	12"	55 lbs
TWSS-1230-SS	30"	12"	55 lbs
TWSS-1236-SS	36"	12"	66 lbs
TWSS-1248-SS	48"	12"	99 lbs
TWSS-1260-SS	60"	12"	110 lbs
TWSS-1272-SS	72"	12"	99 lbs
TWSS-1284-SS	84"	12"	99 lbs
TWSS-1296-SS	96"	12"	110 lbs
TWSS-1424-SS	24"	14"	55 lbs
TWSS-1430-SS	30"	14"	55 lbs
TWSS-1436-SS	36"	14"	66 lbs
TWSS-1448-SS	48"	14"	99 lbs
TWSS-1460-SS	60"	14"	110 lbs
TWSS-1472-SS	72"	14"	99 lbs
TWSS-1484-SS	84"	14"	99 lbs
TWSS-1496-SS	96"	14"	110 lbs
TWSS-1636-SS	36"	16"	66 lbs
TWSS-1648-SS	48"	16"	99 lbs
TWSS-1660-SS	60"	16"	110 lbs
TWSS-1672-SS	72"	16"	99 lbs
TWSS-1684-SS	84"	16"	99 lbs
TWSS-1696-SS	96"	16"	110 lbs

CABINET DÉMONTABLE EN ACIER INOXYDABLE



TKCA-XXXX-SS



TKCA-XXXX-BK

Modèle	L	P	H*	Charge dessus max
TKCA-3048-SS	48"	30"	34"	88 lbs
TKCA-3060-SS	60"	30"	34"	60 lbs
TKCA-3072-SS	72"	30"	34"	55 lbs
TKCA-3048-BK	48"	30"	34"	88 lbs
TKCA-3060-BK	60"	30"	34"	66 lbs
TKCA-3072-BK	72"	30"	34"	55 lbs

*Hauteur inclus les pattes de 5" mais pas le dossier de 5" (si applicable)

CARACTÉRISTIQUES

- Fait en inox de calibre 18 et grade 430
- Tablette ajustable en acier inoxydable incluse
- Livré démonté
- Dossier de 5" sur les modèles -BK

ACCESSOIRE OPTIONNEL Ensemble de roulettes

Modèle	L	P	H*	Charge dessus max
TCAD-2436-SS	36"	24"	34"	88 lbs
TCAD-2448-SS	48"	24"	34"	88 lbs
TCAD-3048-SS	48"	30"	34"	88 lbs
TCAD-3060-SS	60"	30"	34"	88 lbs

*Hauteur inclus les pattes de 5"

CABINET EN ACIER INOXYDABLE AVEC TIROIRS



CARACTÉRISTIQUES

- Fait en inox de calibre 18 et grade 430
- Tablette ajustable en acier inoxydable incluse
- Livré assemblé

ACCESSOIRE OPTIONNEL Ensemble de roulettes

CABINET DE RANGEMENT OUVERT




Modèle	L	P	H	Charge Maximale
TKOC-1536-SS	36"	15"	34"	176 lbs
TKOC-1548-SS	48"	15"	34"	176 lbs
TKOC-1560-SS	60"	15"	34"	143 lbs
TKOC-1572-SS	72"	15"	34"	110 lbs
TKOC-1836-SS	36"	18"	34"	176 lbs
TKOC-1848-SS	48"	18"	34"	176 lbs
TKOC-1860-SS	60"	18"	34"	143 lbs
TKOC-1872-SS	72"	18"	34"	110 lbs

CARACTÉRISTIQUES

- Faits d'acier de calibre 18 et grade 430
- Tablette ajustable en acier inoxydable incluse
- Livré démonté

ACCESSOIRE OPTIONNEL Ensemble de roulettes

CABINET MURAL OUVERT EN ACIER INOXYDABLE




Modèle	L	P	H	Charge Maximum
TWCO-1236-SS	36"	12"	24"	88 lbs
TWCO-1248-SS	48"	12"	24"	88 lbs
TWCO-1436-SS	36"	14"	24"	88 lbs
TWCO-1448-SS	48"	14"	24"	88 lbs

CARACTÉRISTIQUES

- Fait en inox de calibre 22 et grade 430
- Tablette ajustable en acier inoxydable incluse
- Livré démonté

Modèle	L	P	H	Charge Maximum
TWCA-1224-SS	24"	12"	24"	77 lbs
TWCA-1236-SS	36"	12"	24"	88 lbs
TWCA-1248-SS	48"	12"	24"	88 lbs
TWCA-1260-SS	60"	12"	24"	77 lbs
TWCA-1424-SS	24"	14"	24"	77 lbs
TWCA-1436-SS	36"	14"	24"	88 lbs
TWCA-1448-SS	48"	14"	24"	88 lbs
TWCA-1460-SS	60"	14"	24"	77 lbs

CABINET MURAL EN ACIER INOXYDABLE



CARACTÉRISTIQUES

- Fait en inox de calibre 22 et grade 430
- Tablette ajustable en acier inoxydable incluse
- Livré démonté
- **Serrure standard**



TABLES DE TRAVAIL




TABLE DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE AVEC PATTES ET TABLETTE EN INOX



CARACTÉRISTIQUES

- Faits d'acier de calibre 18 et grade 430
- Pattes, pieds et tablettes ajustable en inox
- Facile à assembler
- Coins soudés et plus durables

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Modèle	W	D	H	Charge max (dessus)	Charge max (dessous)
DSST-2424-SS	24"	24"	34"	330 lbs	110 lbs
DSST-2430-SS	30"	24"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-2436-SS	36"	24"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-2448-SS	48"	24"	34"	396 lbs	110 lbs
DSST-2460-SS	60"	24"	34"	375 lbs	110 lbs
DSST-2472-SS	72"	24"	34"	330 lbs	110 lbs
DSST-2484-SS	84"	24"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-2496-SS	96"	24"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-3012-SS	12"	30"	34"	265 lbs	88 lbs
DSST-3015-SS	15"	30"	34"	265 lbs	88 lbs
DSST-3018-SS	18"	30"	34"	265 lbs	88 lbs
DSST-3024-SS	24"	30"	34"	330 lbs	110 lbs
DSST-3030-SS	30"	30"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-3036-SS	36"	30"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-3048-SS	48"	30"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-3060-SS	60"	30"	34"	375 lbs	110 lbs
DSST-3072-SS	72"	30"	34"	330 lbs	110 lbs
DSST-3084-SS	84"	30"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-3096-SS	96"	30"	34"	396 lbs	132 lbs

Modèle	L	P	H*	Charge max (dessus)	Charge max (dessous)
DSST-2424-BKSS	24"	24"	34"	330 lbs	110 lbs
DSST-2430-BKSS	30"	24"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-2436-BKSS	36"	24"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-2448-BKSS	48"	24"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-2460-BKSS	60"	24"	34"	375 lbs	110 lbs
DSST-2472-BKSS	72"	24"	34"	330 lbs	110 lbs
DSST-2484-BKSS	84"	24"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-2496-BKSS	96"	24"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-3024-BKSS	24"	30"	34"	330 lbs	110 lbs
DSST-3030-BKSS	30"	30"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-3036-BKSS	36"	30"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-3048-BKSS	48"	30"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-3060-BKSS	60"	30"	34"	375 lbs	110 lbs
DSST-3072-BKSS	72"	30"	34"	330 lbs	110 lbs
DSST-3084-BKSS	84"	30"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-3096-BKSS	96"	30"	34"	396 lbs	132 lbs

*La hauteur exclus le dossier de 5"

TABLE DE TRAVAIL EN INOX AVEC DOSSERET AVEC PATTES ET TABLETTE EN INOX



CARACTÉRISTIQUES

- Fait en inox de calibre 18 et grade 430
- Pattes, pieds et tablettes ajustable en inox
- Avec dossier de 5"
- Facile à assembler
- Coins soudés et plus durables

TABLE DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE

AVEC PATTES ET TABLETTE EN ACIER GALVANISÉ



CARACTÉRISTIQUES

- Surface de travail en inox de calibre 18 et grade 430
- Pattes & tablette ajustables en acier galvanisé
- Faciles à assembler
- Coins non-soudés et renforcés
- Support additionnel en dessous

Modèle	L	P	H	Charge max (dessus)	Charge max (dessous)
DSST-2424-GS	24"	24"	34"	330 lbs	110 lbs
DSST-2430-GS	30"	24"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-2436-GS	36"	24"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-2448-GS	48"	24"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-2460-GS	60"	24"	34"	375 lbs	110 lbs
DSST-2472-GS	72"	24"	34"	375 lbs	110 lbs
DSST-2484-GS	84"	24"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-2496-GS	96"	24"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3012-GS	12"	30"	34"	265 lbs	100 lbs
DSST-3015-GS	15"	30"	34"	265 lbs	100 lbs
DSST-3018-GS	18"	30"	34"	265 lbs	100 lbs
DSST-3024-GS	24"	30"	34"	300 lbs	132 lbs
DSST-3030-GS	30"	30"	34"	375 lbs	132 lbs
DSST-3036-GS	36"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3048-GS	48"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3060-GS	60"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3072-GS	72"	30"	34"	375 lbs	110 lbs
DSST-3084-GS	84"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3096-GS	96"	30"	34"	400 lbs	132 lbs

Modèle	L	P	H*	Charge max (dessus)	Charge max (dessous)
DSST-2424-BK	24"	24"	34"	330 lbs	110 lbs
DSST-2430-BK	30"	24"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-2436-BK	36"	24"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-2448-BK	48"	24"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-2460-BK	60"	24"	34"	375 lbs	110 lbs
DSST-2472-BK	72"	24"	34"	375 lbs	110 lbs
DSST-2484-BK	84"	24"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-2496-BK	96"	24"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3024-BK	24"	30"	34"	300 lbs	132 lbs
DSST-3030-BK	30"	30"	34"	375 lbs	132 lbs
DSST-3036-BK	36"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3048-BK	48"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3060-BK	60"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3072-BK	72"	30"	34"	375 lbs	110 lbs
DSST-3084-BK	84"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3096-BK	96"	30"	34"	400 lbs	132 lbs

*La hauteur exclus le dossier de 5"

TABLE DE TRAVAIL EN ACIER INOX AVEC DOSSERET



AVEC PATTES ET TABLETTE EN ACIER GALVANISÉ



CARACTÉRISTIQUES

- Surface de travail en inox de calibre 18 et grade 430
- Pattes & tablette ajustables en acier galvanisé
- Faciles à assembler
- Coins non-soudés et renforcés
- Support additionnel en dessous

ACCESSOIRES OPTIONNELS



TABLES DE TRAVAIL

Modèle	L	P	H	Charge max (dessus)	Charge max (dessous)
TCWT-2424-BKSS	32"	32"	34"	330 lbs	110 lbs
TCWT-3030-BKSS	38"	38"	34"	330 lbs	110 lbs

*La hauteur exclus le dossier de 5"

TABLE EN COIN EN ACIER INOXYDABLE



CARACTÉRISTIQUES

- Fait en inox de calibre 18 et grade 430
- Pattes, pieds et tablettes ajustable en inox
- Avec dossier de 5"
- Facile à assembler
- Conçu pour aller avec **DSST-2424/3030-BKSS**

TABLE POLYTOP EN ACIER INOXYDABLE

**ARTICLE EN COMMANDE SPÉCIALE - CONTACTER UN REPRÉSENTANT



Modèle	L	P	H	Charge max (dessus)	Charge max (dessous)
DSST-3036-PT	36"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3048-PT	48"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3060-PT	60"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3072-PT	72"	30"	34"	375 lbs	110 lbs

CARACTÉRISTIQUES

- Fait en inox de calibre 18 et grade 430
- Avec tablette pour plus de stabilité
- Facile à assembler
- Planche à découper de 0.75" et 1" disponibles

PLANCHES À DÉCOUPER POLYTOP

Model	L	P	Épaisseur
TCB-3036-19	36"	30"	0.75"
TCB-3048-19	48"	30"	0.75"
TCB-3060-19	60"	30"	0.75"
TCB-3072-19	72"	30"	0.75"
TCB-3036-25	36"	30"	1"
TCB-3048-25	48"	30"	1"
TCB-3060-25	60"	30"	1"
TCB-3072-25	72"	30"	1"

LE SAVIEZ VOUS?

Les planches à découper doivent être lavées et désinfectées après chaque utilisation. Un simple nettoyage avec de l'eau chaude et du savon ne tuera pas les bactéries. Pour désinfecter, vous pouvez utiliser un désinfectant de grade commercial ou mettre vos planches dans le lave-vaisselle. Une fois les planches à découper nettoyées, veuillez les ranger à la verticale.

TABLETTE PASSE-PLAT

AVEC TABLETTE DU MILIEU AJUSTABLE



CARACTÉRISTIQUES

- Fait en inox de calibre 18 et grade 430
- Facile à assembler
- Tablette centrale ajustable
- Tablette additionnelle en option

Modèle	L	P	H	Charge max dessus/dessous
TDOS-1236-SS	36"	12"	28.5"	22 / 22 lbs
TDOS-1248-SS	48"	12"	28.5"	22 / 22 lbs
TDOS-1260-SS	60"	12"	28.5"	17 / 17 lbs
TDOS-1272-SS	72"	12"	28.5"	13 / 13 lbs
TDOS-1284-SS	84"	12"	28.5"	33 / 33 lbs
TDOS-1296-SS	96"	12"	28.5"	33 / 33 lbs
TDOS-1429-SS*	29"	14"	28.5"	22 / 22 lbs
TDOS-1436-SS	36"	14"	28.5"	22 / 22 lbs
TDOS-1448-SS	48"	14"	28.5"	22 / 22 lbs
TDOS-1460-SS	60"	14"	28.5"	17 / 17 lbs
TDOS-1472-SS	72"	14"	28.5"	13 / 13 lbs
TDOS-1484-SS	84"	14"	28.5"	33 / 33 lbs
TDOS-1496-SS	96"	14"	28.5"	33 / 33 lbs
TDOS-1636-SS	36"	16"	28.5"	22 / 22 lbs
TDOS-1648-SS	48"	16"	28.5"	22 / 22 lbs
TDOS-1660-SS	60"	16"	28.5"	17 / 17 lbs
TDOS-1672-SS	72"	16"	28.5"	13 / 13 lbs

*Nouveauté! Pour table à salade NPT-029-SA de NewAir

LE SAVIEZ VOUS?



Notre TDOS standard est compatible avec un certain nombre de produits New Air, tels que les réfrigérateurs sous-comptoir NUR, et les tables de préparation de salades/sandwichs NPT



NUR



NPT



Modèle	L	P	H	Charge max dessus/dessous
TDOS-1444-SS	44"	14"	28.5"	22 / 22 lbs
TDOS-1470-SS	70"	14"	28.5"	17 / 17 lbs
TDOS-1490-SS	90"	14"	28.5"	13 / 13 lbs

TABLETTE POUR TABLE À PIZZA



NOUVEAUTÉ!

Maintenant disponibles, les nouvelles variantes de tablettes TDOS compatibles avec les tables de préparation des pizzas NPT-PI de New Air !

BARRES DE SUPPORT EN ACIER INOXYDABLE



Modèle

Description

DSST-2436-BSS	Barre de renforcement en U pour DSST-2436-SS
DSST-2448-BSS	Barre de renforcement en U pour DSST-2448-SS
DSST-2460-BSS	Barre de renforcement en U pour DSST-2460-SS
DSST-2472-BSS	Barre de renforcement en U pour DSST-2472-SS
DSST-2484-BSS	Barre de renforcement en U pour DSST-2484-SS
DSST-2496-BSS	Barre de renforcement en U pour DSST-2496-SS
DSST-3036-BSS	Barre de renforcement en U pour DSST-3036-SS
DSST-3048-BSS	Barre de renforcement en U pour DSST-3048-SS
DSST-3060-BSS	Barre de renforcement en U pour DSST-3060-SS
DSST-3072-BSS	Barre de renforcement en U pour DSST-3072-SS
DSST-3084-BSS	Barre de renforcement en U pour DSST-3084-SS
DSST-3096-BSS	Barre de renforcement en U pour DSST-3096-SS

TIP

Pour avoir la bonne barre de renforcement pour votre table, ajoutez un "B" au SKU de la table **DSST-XXXX-BSS**

Modèle

Description

BARRES DE SUPPORT EN ACIER

DSST-2436-BGS	Barre de renforcement en U pour DSST-2436-GS
DSST-2448-BGS	Barre de renforcement en U pour DSST-2448-GS
DSST-2460-BGS	Barre de renforcement en U pour DSST-2460-GS
DSST-2472-BGS	Barre de renforcement en U pour DSST-2472-GS
DSST-2484-BGS	Barre de renforcement en U pour DSST-2484-GS
DSST-2496-BGS	Barre de renforcement en U pour DSST-2496-GS
DSST-3036-BGS	Barre de renforcement en U pour DSST-3036-GS
DSST-3048-BGS	Barre de renforcement en U pour DSST-3048-GS
DSST-3060-BGS	Barre de renforcement en U pour DSST-3060-GS
DSST-3072-BGS	Barre de renforcement en U pour DSST-3072-GS
DSST-3084-BGS	Barre de renforcement en U pour DSST-3084-GS
DSST-3096-BGS	Barre de renforcement en U pour DSST-3096-GS



TIP

Pour avoir la bonne barre de renforcement pour votre table, ajoutez un "B" au SKU de la table **DSST-DDWW-BGS**

ROULETTES POUR TABLES ET SUPPORTS À ÉQUIPEMENT

Modèle	Description
DSST-CASTERS	Roulette à l'unité sans frein
DSST-CASTERS-B	Roulette à l'unité avec frein



PATTES POUR TABLES EN INOX

Modèle	Description
DSST-LEGS-SS	4 pattes de 32" pour une table de 34"
DSST-LEGS36-SS	4 pattes de 34" pour une table de 36"
T-BULLETFEET-SS	Pied ajustable à l'unité*

*inclus avec les pattes standard



PATTES POUR TABLES EN GALVANISÉ

Modèle	Description
DSST-LEGS-GS	4 pattes de 32" pour une table de 34"
DSST-LEGS36-GS	4 pattes de 34" pour une table de 36"
T-BULLETFEET-GS	Pied ajustable à l'unité*

*inclus avec les pattes standard



TABLETTE EN ACIER INOXYDABLE



TIP

Conçu pour les tables
SS & BKSS

CARACTÉRISTIQUES

- Faites en inox de calibre 18 et grade 430
- Différentes tailles pour convenir à vos besoins
- Coins soudés et plus durables

Modèle L* P* Charge Max

DUS-2424-SS	24"	24"	110 lbs
DUS-2430-SS	30"	24"	132 lbs
DUS-2436-SS	36"	24"	132 lbs
DUS-2448-SS	48"	24"	132 lbs
DUS-2460-SS	60"	24"	110 lbs
DUS-2472-SS	72"	24"	110 lbs
DUS-2484-SS	84"	24"	132 lbs
DUS-2496-SS	96"	24"	132 lbs
DUS-3012-SS	12"	30"	88 lbs
DUS-3015-SS	15"	30"	88 lbs
DUS-3018-SS	18"	30"	88 lbs
DUS-3024-SS	24"	30"	110 lbs
DUS-3030-SS	30"	30"	132 lbs
DUS-3036-SS	36"	30"	132 lbs
DUS-3048-SS	48"	30"	132 lbs
DUS-3060-SS	60"	30"	110 lbs
DUS-3072-SS	72"	30"	110 lbs
DUS-3084-SS	84"	30"	132 lbs
DUS-3096-SS	96"	30"	132 lbs

*Convient au tables de tailles

Modèle L* P* Charge Max

DUS-2424-GS	24"	24"	110 lbs
DUS-2430-GS	30"	24"	132 lbs
DUS-2436-GS	36"	24"	132 lbs
DUS-2448-GS	48"	24"	132 lbs
DUS-2460-GS	60"	24"	110 lbs
DUS-2472-GS	72"	24"	110 lbs
DUS-2484-GS	84"	24"	132 lbs
DUS-2496-GS	96"	24"	132 lbs
DUS-3012-GS	12"	30"	88 lbs
DUS-3015-GS	15"	30"	88 lbs
DUS-3018-GS	18"	30"	88 lbs
DUS-3024-GS	24"	30"	110 lbs
DUS-3030-GS	30"	30"	132 lbs
DUS-3036-GS	36"	30"	132 lbs
DUS-3048-GS	48"	30"	132 lbs
DUS-3060-GS	60"	30"	110 lbs
DUS-3072-GS	72"	30"	110 lbs
DUS-3084-GS	84"	30"	132 lbs
DUS-3096-GS	96"	30"	132 lbs

*Convient au tables de tailles

TABLETTE EN ACIER GALVANISÉ



TIP

Conçu pour les tables GS & BK
** Ne conviens pas au tables polytop

CARACTÉRISTIQUES

- Faites d'acier galvanisé
- Différentes tailles pour convenir à vos besoins
- Coins non-soudés et renforcés

TIROIRS



SIMPLES

Modèle	L*	P**	H	Charge Max
TDRS-2418-SS	18"	24"	6.5"	22 lbs
TDRS-2424-SS	24"	24"	6.5"	22 lbs
TDRS-3018-SS	18"	30"	6.5"	22 lbs
TDRS-3024-SS	24"	30"	6.5"	22 lbs

*Largeur du tiroir sans supports
 **Convient à une table de profondeur de

DOUBLE

Modèle	L*	P**	H	Charge Max
TDRD-2418-SS	18"	24"	11.5"	44 lbs
TDRD-3018-SS	18"	30"	11.5"	44 lbs

*Largeur du tiroir sans supports
 **Convient à une table de profondeur de



CARACTÉRISTIQUES

- Fait en inox de calibre 22 et grade 430
- Supports extra-robustes
- Facile à installer

LE SAVIEZ VOUS?

Nos tiroirs universels sont conçus pour s'adapter à nos tables en inox DSST, qu'elles soient de 24 ou 30 pouces de profondeur.

Cependant, ils ne sont pas compatibles aux supports d'équipement.



SUPPORT À ÉQUIPEMENT

SUPPORT À ÉQUIPEMENT EN ACIER INOXYDABLE

DESSUS, PATTES, ET TABLETTE EN INOX




Modèle	L	P	H	Charge Max
DSTAND-2424-SS	24"	24"	22"	485 lbs
DSTAND-3018-SS	18"	30"	22"	440 lbs
DSTAND-3024-SS	24"	30"	22"	485 lbs
DSTAND-3030-SS	30"	30"	22"	550 lbs
DSTAND-3036-SS	36"	30"	22"	550 lbs
DSTAND-3048-SS	48"	30"	22"	550 lbs

CARACTÉRISTIQUES

- Fait entièrement en inox de calibre 18 et grade 430
- Coins soudés plus durables
- Pieds ajustables en acier inoxydable
- Côtés de 3" incluant le rebord

ACCESSOIRES OPTIONNELS



SUPPORT À ÉQUIPEMENT EN INOX AVEC

PATTES ET TABLETTE EN ACIER GALVANISÉ



Modèle	L	P	H	Charge Max
DSTAND-2412-GS	12"	24"	22"	275 lbs
DSTAND-2415-GS	15"	24"	22"	290 lbs
DSTAND-2418-GS	18"	24"	22"	310 lbs
DSTAND-2424-GS	24"	24"	22"	330 lbs
DSTAND-2430-GS	30"	24"	22"	350 lbs
DSTAND-2436-GS	36"	24"	22"	375 lbs
DSTAND-2448-GS	48"	24"	22"	400 lbs
DSTAND-2460-GS	60"	24"	22"	425 lbs
DSTAND-2472-GS	72"	24"	22"	450 lbs
DSTAND-3012-GS	12"	30"	22"	300 lbs
DSTAND-3015-GS	15"	30"	22"	325 lbs
DSTAND-3018-GS	18"	30"	22"	350 lbs
DSTAND-3024-GS	24"	30"	22"	375 lbs
DSTAND-3030-GS	30"	30"	22"	400 lbs
DSTAND-3036-GS	36"	30"	22"	425 lbs
DSTAND-3048-GS	48"	30"	22"	450 lbs
DSTAND-3060-GS	60"	30"	22"	475 lbs
DSTAND-3072-GS	72"	30"	22"	500 lbs

CARACTÉRISTIQUES

- Dessu fait en inox de calibre 18 et grade 430
- Pattes et tablette en acier galvanisé
- Coins non-soudés et renforcés
- Pieds ajustables en plastiques
- Côtés de 3" incluant le rebord

ACCESSOIRES OPTIONNELS





POURQUOI LES ÉVIERS DE THORINOX?

Thorinox offre plusieurs options de stations de lavage des mains pour de nombreuses applications, soit pour les services alimentaires et les épicerie, ainsi qu'aux cafétérias, aux salles d'attente, aux écoles et bien plus encore. Nos éviers à main sont connus pour leur fiabilité et leur commodité, ainsi que pour leur conception pratique.

Non seulement ces éviers vous aident à garder vos mains propres tout au long de la journée, mais ils sont également faciles à nettoyer et à désinfecter, protégeant ainsi votre espace de travail. Avec une multitude de types et de modèles parmi lesquels choisir, nous sommes convaincus de trouver la station de lavage des mains parfaite pour vos besoins.

Que vous recherchiez une option mains libres ou un robinet à col de cygne standard, Thorinox a ce qu'il vous faut!

TABLETTE À VAISSELLE EN ACIER INOXYDABLE



Modèle	L	P	H	Drain	Paniers
TWDR-2221-R	21"	22"	28.5"	à droite	1
TWDR-2221-L	21"	22"	28.5"	à gauche	1
TWDR-2242-R	42"	22"	28.5"	à droite	2
TWDR-2242-L	42"	22"	28.5"	à gauche	2
TWDR-2263-R	63"	22"	28.5"	à droite	3
TWDR-2263-L	63"	22"	28.5"	à gauche	3

CARACTÉRISTIQUES

- Faits d'acier de calibre 16 et grade 430
- Drain à droite ou à gauche
- Panier à vaisselle NON inclus



TABLE DE TRAVAIL AVEC ÉVIER



CARACTÉRISTIQUES

- Fait d'acier inoxydable de calibre 18 et grade 430
- Pattes et pieds ajustable en inox
- Joints soudés polis
- Coins arrondis et rives laminées
- Dosseret 5"
- Trous pour robinet de 4" au centre
- Drain central de 3.5"
- Bassin avec plis moulé pour un meilleur drainage

Taille du bol	L	P	H
pour TWTS-24XX	14"	10"	12"
pour TWTS-30XX	20"	16"	12"

ÉVIER À GAUCHE

Modèle	L	P	H*
TWTS-2448-LS	48"	24"	35.5"
TWTS-2460-LS	60"	24"	35.5"
TWTS-2472-LS	72"	24"	35.5"
TWTS-3048-LS	48"	30"	35.5"
TWTS-3060-LS	60"	30"	35.5"
TWTS-3072-LS	72"	30"	35.5"

*La hauteur exclus le dosseret de 5"

ÉVIER À DROITE


Modèle	W	D	H*
TWTS-2448-RS	48"	24"	35.5"
TWTS-2460-RS	60"	24"	35.5"
TWTS-2472-RS	72"	24"	35.5"
TWTS-3048-RS	48"	30"	35.5"
TWTS-3060-RS	60"	30"	35.5"
TWTS-3072-RS	72"	30"	35.5"

*La hauteur exclus le dosseret de 5"

À COMMANDEZ AVEC


TABLETTE EN INOX

Choix durable




BARRES DE SUPPORT GALVANISÉ

Choix économique



ACCESSOIRES OPTIONNELS



ÉVIERS SIMPLES 18" & 20"



Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales		
	L	P	H	L	P	H**
TSS-1818-0*	18"	18"	11"	23"	23.5"	36.5"
TSS-2020-0*	20"	20"	12"	25.5"	25"	36.5"
TSS-1821-0	18"	21"	11"	26.5"	35.5"	36.5"


*Vendu sans barres de renforcement

**La hauteur exclus le dosseret de 6.5"

CARACTÉRISTIQUES

- Fait en inox de calibre 18 et grade 304
- Bassin, pattes et pieds en inox
- Dosseret de 6.5" avec un retour de 45°
- Trous pour robinet de 8" au centre
- Joints soudés polis
- Coins arrondis et rives laminées
- Cuve avec plis moulé pour un meilleur drainage
- Égouttoir, trop-plein 10" et drain inclus
- Support mural inclus

INCLUS STANDARD



ACCESSOIRE OPTIONNEL

- Barres de renforcement en "U"



TSS-1818-L18



TSS-1818-RL18
barres de renforcement non inclus



TSS-1818-R18

ÉVIERS SIMPLES 18" AVEC ÉGOUTTOIR

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales			Égouttoir	
	W	D	H	L	P	H**	Côté	Taille
TSS-1818-L18*	18"	18"	11"	38.5"	23.5"	36.5"	Gauche	18"
TSS-1818-RL18*	18"	18"	11"	54"	23.5"	36.5"	Gauche & Droite	18"
TSS-1818-R18*	18"	18"	11"	38.5"	23.5"	36.5"	Droite	18"
TSS-1821-L18	18"	21"	11"	38.5"	26.5"	36.5"	Gauche	18"
TSS-1821-R18	18"	21"	11"	38.5"	26.5"	36.5"	Droite	18"

*Vendu sans barre de renforcement

**Sous l'égouttoir

ÉVIERS SIMPLES 24"

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales		
	L	P	H	L	P	H**
TSS-2424-0	24"	24"	14"	29.5"	29"	36.5"
TSS-2424-C	24"	24"	14"	30"	30"	36.5"
TSS-2430-C	30"	24"	14"	35"	30"	36.5"


**La hauteur exclus le dossier de 6.5"

CARACTÉRISTIQUES


- Fait en inox de calibre 18 et grade 304
- Dossier de 6.5" avec un retour de 45°
- Trous pour robinet de 8" au centre
- Joints soudés polis
- Coins arrondis et rives laminées
- Cuve avec plis moulé pour un meilleur drainage
- Modèles 2424-C & 2430-C ont un drain central (inclus)
- TSS-2430-C peut accommoder les plaques de 18" x 26"



INCLUS STANDARD



ACCESSOIRES OPTIONNELS



pour TSS-2424-C &
TSS-2430-C seulement

ÉVIERS SIMPLES 24" AVEC ÉGOUTTOIR

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales			Égouttoir	
	L	P	H	L	P	H**	Côté	Taille
TSS-2424-L24	24"	24"	14"	50.5"	29.5"	36.5"	Gauche	24"
TSS-2424-RL24	24"	24"	14"	72"	29.5"	36.5"	Gauche & Droite	24"
TSS-2424-R24	24"	24"	14"	50.5"	29.5"	36.5"	Droite	24"

**Sous l'égouttoir



TSS-2424-L24



TSS-2424-RL24



TSS-2424-R24

ÉVIER DOUBLE 18"




Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales		
	L	P	H	W	D	H**
TDS-1818-0*	18"	18"	11"	41"	23.5"	36.5"
TDS-1821-0*	18"	21"	14"	41"	26.5"	36.5"

**La hauteur exclus le dossier de 6.5"

CARACTÉRISTIQUES

- Fait en inox de calibre 18 et grade 304
- Dossier de 6.5" avec un retour de 45°
- Trous pour robinet de 8" au centre
- Joints soudés polis
- Coins arrondis et rives laminées
- Cuve avec plis moulé pour un meilleur drainage

INCLUS STANDARD



ÉVIER DOUBLE 18" AVEC ÉGOUTTOIR

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales			Égouttoir	
	L	P	H	L	P	H*	Côté	Taille
TDS-1818-L18	18"	18"	11"	56.5"	23.5"	36.5"	Gauche	18"
TDS-1818-RL18	18"	18"	11"	72"	23.5"	36.5"	Gauche et Droite	18"
TDS-1818-R18	18"	18"	11"	56.5"	23.5"	36.5"	Droite	18"

*Sous l'égouttoir



TDS-1818-L18



TDS-1818-RL18



TDS-1818-R18

ÉVIER DOUBLE 24"

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales		
	L	P	H	W	D	H**
TDS-2424-0	24"	24"	14"	53"	29.5"	36.5"


**La hauteur exclus le dossier de 6.5"



CARACTÉRISTIQUES

- Fait en inox de calibre 18 et grade 304
- Dossier de 6.5" avec un retour de 45°
- Trous pour robinet de 8" au centre
- Joints soudés polis
- Coins arrondis et rives laminées
- Cuve avec plis moulé pour un meilleur drainage

INCLUS STANDARD



ACCESSOIRE OPTIONNEL



P.34



TDS-1818-L18



TDS-1818-RL18



TDS-1818-R18

ÉVIER DOUBLE 24" AVEC ÉGOUTTOIR

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales			Égouttoir	
	L	P	H	L	P	H**	Côté	Taille
TDS-2424-L24	24"	24"	14"	74.5"	29.5"	36.5"	Gauche	24"
TDS-2424-RL24	24"	24"	14"	96"	29.5"	36.5"	Gauche et Droite	24"
TDS-2424-R24	24"	24"	14"	74.5"	29.5"	36.5"	Droite	24"

**Sous l'égouttoir

ÉVIER TRIPLE 18"

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales		
	L	P	H	W	D	H*
TTS-1818-0	18"	18"	11"	59"	23.5"	36.5"
TTS-1821-0	21"	18"	14"	59"	26.5"	36.5"


**La hauteur exclus le dossier de 6.5"



CARACTÉRISTIQUES

- Fait en inox de calibre 18 et grade 304
- Dossier de 6.5" avec un retour de 45°
- Trous pour robinet de 8" au centre
- Joints soudés polis
- Coins arrondis et rives laminées
- Cuve avec plis moulé pour un meilleur drainage

INCLUS STANDARD



TTS-1818-L18



TTS-1818-RL18



TTS-1818-R18

ÉVIER TRIPLE 18" AVEC ÉGOUTTOIR

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales			Égouttoir	
	L	P	H	L	P	H*	Côté	Taille
TTS-1818-L18	18"	18"	11"	74.5"	23.5"	36.5"	Gauche	18"
TTS-1818-RL18	18"	18"	11"	74.5"	23.5"	36.5"	Gauche et Droite	18"
TTS-1818-R18	18"	18"	11"	90"	23.5"	36.5"	Droite	18"

*Sous l'égouttoir

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales			ÉVIER TRIPLE 24"
	L	P	H	L	P	H**	
TTS-2424-0	24"	24"	14"	77"	29.5"	36.5"	

**La hauteur exclus le dossier de 6.5"

CARACTÉRISTIQUES


- Fait en inox de calibre 18 et grade 304
- Pattes, pieds et barre de renforcement en inox
- Dossier de 6.5" avec un retour de 45°
- Joints soudés polis
- Coins arrondis et rives laminées
- Cuve avec plis moulé pour un meilleur drainage
- Trous pour robinet de 8" au centre (deux séries)



ACCESSOIRE OPTIONNEL



INCLUS STANDARD



ÉVIER TRIPLE 24" AVEC ÉGOUTTOIR

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales			Égouttoir	
	L	P	H	L	P	H*	Côté	Taille
TTS-2424-L24	24"	24"	14"	98.5"	29.5"	36.5"	Gauche	24"
TTS-2424-RL24	24"	24"	14"	120"	29.5"	36.5"	Gauche et Droite	24"
TTS-2424-R24	24"	24"	14"	98.5"	29.5"	36.5"	Droite	24"

*Sous l'égouttoir



TTS-2424-L24



TTS-2424-RL24



TTS-2424-R24

CARACTÉRISTIQUES (SIMPLE ET DOUBLE)

- **L: égouttoir à Gauche**
- **R: égouttoir à droite**
- Fait en inox de calibre 18 et grade 304
- Dosseret de 6.5" avec un retour de 45°
- Trous pour robinet de 8" au centre
(SUITE CI-DESSOUS)



ÉVIER SIMPLE POUR LAVE-VAISSELLE 24"

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales			Égouttoir	
	L	P	H	L	P	H*	Côté	Taille
TSS-2424-LDW	24"	24"	14"	50.75"	30"	36.5"	Gauche	24"
TSS-2424-RDW	24"	24"	14"	50.75"	30"	36.5"	Droite	24"


*Sous l'égouttoir



CARACTÉRISTIQUES (SUITE)

- Joints soudés polis
- Coins arrondis et rives laminées
- Cuve avec plis moulé pour un meilleur drainage

ACCESSOIRE OPTIONNEL



ÉVIER DOUBLE POUR LAVE-VAISSELLE 24"

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales			Égouttoir	
	L	P	H	L	P	H*	Côté	Taille
TDS-2424-LDW	24"	24"	14"	74.5"	30"	36.5"	Gauche	24"
TDS-2424-RDW	24"	24"	14"	74.5"	30"	36.5"	Droite	24"

PANIER À VAISSELLE STANDARD

POUR ÉVIERS DE 24" X 24"

Modèle	L	P	H
TDW-BASKET	23.75"	23.75"	4"

CARACTÉRISTIQUES

- Fait d'acier inoxydable de calibre 20, grade 304
- Perforé pour un meilleur drainage
- Deux poignées robustes pour une bonne manoeuvrabilité



Modèle	L	P	H*	Charge max
TCDT-3024-L	24"	30"	36.5"	230 lbs
TCDT-3024-R	24"	30"	36.5"	230 lbs
TCDT-3030-L	30"	30"	36.5"	240 lbs
TCDT-3030-R	30"	30"	36.5"	240 lbs
TCDT-3036-L	36"	30"	36.5"	245 lbs
TCDT-3036-R	36"	30"	36.5"	245 lbs
TCDT-3048-L	48"	30"	36.5"	250 lbs
TCDT-3048-R	48"	30"	36.5"	250 lbs
TCDT-3060-L	60"	30"	36.5"	260 lbs
TCDT-3060-R	60"	30"	36.5"	260 lbs
TCDT-3072-L	72"	30"	36.5"	275 lbs
TCDT-3072-R	72"	30"	36.5"	275 lbs

**La hauteur exclus le dossier de 6.5"

TABLE À VAISSELLE PROPRE



CARACTÉRISTIQUES

- **L: vas à gauche du lave-vaisselle**
- **R: vas à droite du lave-vaisselle**
- Fait en inox de calibre 18 et grade 304
- Pattes en inox avec pieds ajustables
- Barre de renforcement

TABLE À VAISSELLE SOUILLÉE



CARACTÉRISTIQUES

- **L: vas à gauche du lave-vaisselle**
- **R: vas à droite du lave-vaisselle**
- Fait en inox de calibre 18 et grade 304
- Drain de 3.5" inclus
- Disponible en version robinet sur socle ou mural
- TSDT-basket inclus!

Dimensions du bol	L	P	H
pour tous les TSDT	20"	20"	6"

VERSION ROBINET SUR SOCLE

Modèle	L	P	H*
TSDT-3030-L	30"	30"	36.5"
TSDT-3030-R	30"	30"	36.5"
TSDT-3036-L	36"	30"	36.5"
TSDT-3036-R	36"	30"	36.5"
TSDT-3048-L	48"	30"	36.5"
TSDT-3048-R	48"	30"	36.5"
TSDT-3060-L	60"	30"	36.5"
TSDT-3060-R	60"	30"	36.5"
TSDT-3072-L	72"	30"	36.5"
TSDT-3072-R	72"	30"	36.5"

**La hauteur exclus le dossier de 6.5"

VERSION ROBINET MURAL

Modèle	L	P	H*
TSDT-3030-LWM	30"	30"	36.5"
TSDT-3030-RWM	30"	30"	36.5"
TSDT-3036-LWM	36"	30"	36.5"
TSDT-3036-RWM	36"	30"	36.5"
TSDT-3048-LWM	48"	30"	36.5"
TSDT-3048-RWM	48"	30"	36.5"
TSDT-3060-LWM	60"	30"	36.5"
TSDT-3060-RWM	60"	30"	36.5"
TSDT-3072-LWM	72"	30"	36.5"
TSDT-3072-RWM	72"	30"	36.5"

**La hauteur exclus le dossier de 6.5"

PANIER À VAISSELLE STANDARD

INCLUS AVEC LE TSDT



CARACTÉRISTIQUES

- Fait d'acier inoxydable de calibre 20, grade 304
- Perforé pour un meilleur drainage
- Deux poignées robustes pour une bonne manoeuvrabilité

Modèle	L	P	H
TSDT-BASKET	20"	20"	4"

ÉVIERS

ÉVIERS À MAIN

Dimensions du bol			Dimensions totales			ÉVIER À MAIN (TAILLE STANDARD)
L	P	H	L	P	H	
14"	10"	5"	17"	16"	13"	

INCLUS STANDARD



CARACTÉRISTIQUES

- Fait en inox de calibre 18 et grade 304
- Dosseret de 6.5" avec un retour de 45°
- Joints soudés polis
- Coins arrondis et rives laminées



THS-SG

Évier à main à 2 trous (4" au centre) avec pare-éclaboussures (robnet non inclus)



Évier à main à 2 trous (4" au centre)
THS-1 (robnet inclus)
THS-1-0 (robnet non inclus)




THS-AF

Évier à main pour robinet automatique (robnet non inclus)

COMPATIBLE AVEC

voir p. 40-41 pour plus de détails



WM-04-S6 / WM-04-G4
& et autres robinets muraux de 4"



WM-08-AF
robinet automatique

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales			ROBINET À GENOUX
	L	P	H	L	P	H	
TKS-1	13.5"	9.6"	5"	17.3"	13"	19"	

CARACTÉRISTIQUES

- Fait en inox de calibre 18 et grade 304
- Coins arrondis et rives laminées
- Joints soudés polis



Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales		
	L	P	H	L	P	H*
TPS-1617	14"	10"	5"	17.25"	15.25"	35.5"

*La hauteur exclus le dosseret de 6.5"

ÉVIER SUR PIÉDESTAL (ROBINET & PÉDALES INCLUS)



SSDV
Robinet



SSDFV
Pédales



CARACTÉRISTIQUES

- Fait en inox de calibre 18 et grade 304
- Dosseret de 6.5" avec un retour de 45°
- Joints soudés polis
- Coins arrondis et rives laminées
- 2 pédales, drain de 1.5" et robinet col-de-cygne inclus

BOL D'ÉVIER (TSB)**

**ARTICLE EN COMMANDE SPÉCIALE - CONTACTER UN REPRÉSENTANT



Modèle	L	P	H
TSB-1016-10	16"	10"	10"
TSB-1016-14	16"	10"	14"
TSB-1616-10	16"	16"	10"
TSB-1818-12	18"	18"	12"
TSB-1818-14	18"	18"	14"
TSB-2020-10	20"	20"	10"
TSB-2424-12	24"	24"	12"
TSB-2424-14	24"	24"	14"

- Fait en inox de calibre 16 et grade 304
- Drain central de 3.5"
- Idéaux pour souder dans des comptoirs
- Disponible en option calibre 14, grade 304

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales		
	L	P	H	L	P	H
TDIS-0909-5	9"	9"	5"	12"	14"	5"
TDIS-1011-6	10"	11"	6"	13"	16"	5"
TDIS-1110-6	11"	10"	6"	14"	15"	6"
TDIS-1014-5	10"	14"	5"	13"	19"	5"
TDIS-1410-5	14"	10"	5"	17"	15"	5"

ÉVIERS ENCASTRABLES**

**ARTICLE EN COMMANDE SPÉCIALE - CONTACTER UN REPRÉSENTANT



CARACTÉRISTIQUES

- Bol en inox calibre 18, grade 304
- Dessus en inox calibre 16, grade 304
- Drain central de 3.5"


ÉVIER À VADROUILLE



Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales		
	L	P	H	L	P	H
TMS-2126-10	20"	16"	6"	25"	21"	10"
TMS-2533-10	28"	20"	6"	33"	25"	10"
TMS-2126-16	20"	16"	12"	25"	21"	16"
TMS-2533-16	28"	20"	12"	33"	25"	16"

CARACTÉRISTIQUES

- Fait en inox de calibre 16 et grade 304
- Drain de 3"
- Monté au plancher



KIT DE BARRES DE RENFORCEMENT EN U



CONNECTEURS DE BARRES


Modèle	Description
BRACE-I-CONNECTION	Connecteur en "I"
BRACE-L-CONNECTION	Connecteur en "L"
BRACE-T-CONNECTION	Connecteur en "T"

Modèle

Pour

TSS-18-BRACE	éviers simples 18"
TSS-20-BRACE	éviers simples 20"
TSS-24-BRACE	éviers simples 24"
TDS-18-BRACE	éviers doubles 18"
TDS-24-BRACE	éviers doubles 24"
TTS-18-BRACE	éviers triples 18"
TTS-24-BRACE	éviers triples 24"

KIT DE 4 PATTES EN ACIER INOXYDABLE



Modèle	Pour
TSINK-LEG18-SS	Évier de 18"
TSINK-LEG20-SS	Évier de 20"
TSINK-LEG24-SS	Évier de 24"

Pour les paniers à vaisselle

Voir bas de la page 34

Modèle

Pour

TWM-SINK18	Évier de 18"
TWM-SINK20	Évier de 20"
TWM-SINK24	Évier de 24"

SUPPORT MURAL D'ÉVIER



TROP-PLEIN EN ACIER INOXYDABLE



Modèle

Description

OVERFLOW-08	Trop-plein en inox 8"
OVERFLOW-09	Trop-plein en inox 9"
OVERFLOW-10	Trop-plein en inox 10"
OVERFLOW-11	Trop-plein en inox 11"
OVERFLOW-12	Trop-plein en inox 12"



DRAIN-15

Drain en acier inoxydable
(1.5" diamètre)



DRAIN-35

Drain en acier inoxydable
(3.5" diamètre)



TLD-DRAIN

Drain à manivelle pour
TSS-2424-C / TSS-2430-C

Modèle

Description

BP-15 Tuyau en laiton pour drain 1.5"



Modèle

Description

T-STRAINER Égouttoir



WM-200-S12
WM-200-S8


Monté 8" au centre
Robinet de 8" ou 12"
Boyau flexible de 55"



WM-100-55
Monté 8" au centre
Boyau flexible de 55"



DM-100-68
Monté au socle
Boyau flexible de 55"



DM-200-S12
Monté au socle
Robinet de 12"
Boyau flexible de 55"


CARACTÉRISTIQUES

- Inclus un clapet de non-retour pour prévenir les écoulements croisés
- La valve de pulvérisation est conforme à la ANSI/ASTM F2324-03
- Boyau en acier inoxydable flexible de 55" ou 68", tuyau intérieur Santoprene
- Option : pré-rince à faible débit 0.65/gpm
- Tuyau montant en laiton de 20"
- Support mural de 6" inclus
- **Approuvés CSA et NSF**
- Ensemble d'installation inclus

PIÈCES POUR ÉVIERS DE PRÉ-RINÇAGE



98-WB
Support mural



98-H-44 boyau flexible 44"
98-H-55 boyau flexible 55"
98-H-68 boyau flexible 68"



96-SP Ressort pour boyau



98-HD Kit de réparation pour manivelle



00821-40 Raccord de boyeau



98-ASWV Raccord pivotant



98-SVH
Poignée noire



98-EN Coude et embouts



Valve de raccordement
98-A-V filetage femelle
98-A-O filetage mâle



98-SV Valve de pulvérisation
98-SW Valve de pulvérisation faible débit (0.65 gpm)



98-HTF Kit de réparation pour valve de pulvérisation
98-R Bague en "O" pour VdP



98-PP Tuyau montant



DM-04-S6


Sur socle, 4" au centre
Bec de 6"



DM-08-S8

DM-08-S12

Sur socle, 8" au centre
Bec de 8" ou 12"



WM-04-S6

Mural, 4" au centre
Bec de 6"



WM-08-S8

WM-08-S12

Mural, 8" au centre
Bec de 8" ou 12"

PIÈCES DE PLOMBRIE



9803 Entrée de robinet
sur socle 8" en laiton



P-0133 Bec col-de-cygne 8"



006S Bec de 6"

008S Bec de 8"

012S Bec de 12"



SSDV Bec pour évier
pedestal TPS-1617



9811 Robinet mural
8" au centre



Robinet mural 8"
9814-F Entrée femelle
9814-M Entrée mâle



Robinet sur socle
9816-F Entrée femelle
9816-M Entrée mâle



TKS-VALVE
Valve pour TKS-1



WM-04-G4

Mural, 4" au centre
Bec col-de-cygne de 4"



WM-08-MP

Robinet pour l'évier à
vadrouille TMS-XXXX-XX



WM-08-AF

Robinet automatique
pour THS-AF




SSDFV

Pédale double en inox
pour évier TPS-1617



GR100 Valve de mélange
pour WM-08-AF



FV-001 Valve
pour WM-08-AF



HS420 Tuyau
pour WM-08-AF



ZZ-00 Raccord



98-V-H Cartouche (chaud)
98-V-C Cartouche (froid)



0098-10 Embouts
pour robinets DM

Nos pièces de
plomberie sont
disponibles en
tout temps à
notre centre de
distribution situé
à Dorval.

PANIER DE FRITURE



CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur des fils
1.2 mm (panier)
4.8mm (poignée)

Modèle	L	P	H
TFRYB-3315-SS	13"	6"	6"
TFRYB-3317-SS	13"	6.7"	6"
TFRYB-3322-SS	13"	8.7"	6"
TFRYB-3330-SS	13"	11.8"	6"

PARE-ÉCLABOUSSURES



CARACTÉRISTIQUES

- En inox de calibre 18 et grade 430

Modèle	L	P	Ouverture
TSGR-2214-SS	22"	14"	0.75"
TSGU-2214-SS	22"	14"	1"

BARRE D'ATTACHEMENT POUR FRITEUSES



CARACTÉRISTIQUES

- En inox de calibre 18 et grade 430

Modèle	L	P
TFJB-22-SS	22"	1.5"
TFJB-0222	22"	2"

ÉGOUTTOIR À FRITES



CARACTÉRISTIQUES

- En inox de calibre 22 et grade 304
- Réglable (d'avant en arrière) pour toutes les marques de friteuses

Modèle	L	P	H
FFDS-1218-SS	13"	6"	6"

ÉGOUTTOIR À FRITES SUR PATTES DÉMONTABLE



CARACTÉRISTIQUES

- En inox de calibre 18 et grade 430

Modèle	L	P	Pronfondeur Interne	H
TSDS-2417-SS pour plaques 16" x 22" et bacs Rubbermaid 15"	24"	17"	15.5"	36"
TSDS-2621-SS pour plaques 18" x 26"	26"	21"	18.25"	36"



Garantie

Thorinox Inc. garantit que tous ses produits sont exempts de défauts matériels et de fabrication lors de l'expédition.

Thorinox offre une garantie d'un an sur ses produits, qui couvre contre la rouille, la corrosion ou les défauts de fabrication, lorsque utilisés dans des conditions intérieures normales. Les tablettes style wireshelf fini en époxy sont garanties 10 ans*. Cette garantie est offerte au propriétaire original et la preuve d'achat originale doit être fournie avec toute réclamation.

La responsabilité de Thorinox est limitée au remplacement ou à la réparation de produits défectueux, suite à une inspection par un représentant Thorinox. Tout transport de retour pour les produits défectueux doit être prépayé et Thorinox ne sera pas responsable des frais accessoires qui peuvent survenir. Cette garantie est valide au Canada seulement.

Prix et Spécifications des Produits

Les prix sont en dollars US et sont sujets aux changements sans préavis. Les prix peuvent changer suite à l'augmentation des coûts des matières premières, des coûts d'import ou de fluctuation monétaire. Puisque nous visons à offrir des produits de haute qualité, les spécifications des produits sont sujettes aux changements sans préavis. Il peut y avoir des variations au niveau des images, des produits et leurs spécifications.

*La garantie est annulée si les tablettes sont installées dans un endroit humide ou salin.

Commandes

Toute commande doit atteindre ou dépasser un minimum de 250.00\$. Des frais de 25.00\$ seront ajoutés aux commandes n'atteignant pas le minimum requis. Toutes commandes verbales doivent être confirmées par écrit. Celles-ci peuvent être envoyées par courriel.

Retours

Les retours ne seront pas acceptés sans confirmation par écrit de la part de Thorinox. Les produits doivent être retournés dans les 60 jours suivant l'achat. Veuillez appeler au 1.800.567.3620 pour obtenir une autorisation de retour. Tout retour préautorisé doit être fait par transport prépayé. Des frais de réapprovisionnement de 25% seront appliqués aux produits non utilisés dans l'emballage original. Les produits retournés sont sujets à une inspection et des frais de réapprovisionnement de 50% seront appliqués. Nous nous réservons le droit de refuser toute marchandise retournée en condition jugée inacceptable.

Dommmages de Manutention reliés au Transport

Tous les items doivent être inspectés visuellement pour des dommages. Si un item est reçu endommagé, la mention "Reçu Endommagé" doit être clairement indiquée sur le bordereau d'expédition. Thorinox ne remplacera pas ou ne créditera pas un équipement endommagé, si ceci n'est pas confirmé par écrit lors de la livraison. Thorinox ne sera pas tenu responsable de tout dommage lié au transport dans les envois de tiers.



DISTRIBUÉ PAR **DISTEX M&M INC.**

www.thorinox.com
1-800-567-3620

